

# La Haute Autorité de santé vous informe :

## Liste officielle des médicaments déremboursés au 1<sup>er</sup> mars 2006

ACETYLCYSTEINE BIOGARAN 200 mg, poudre pour solution buvable en sachets (B/30) (laboratoires BIOGARAN).

ACETYLCYSTEINE BIOGARAN 200 mg, comprimés effervescents (B/30) (laboratoires BIOGARAN).

ACETYLCYSTEINE G GAM 100 mg, comprimés effervescents (B/10) (laboratoires G GAM).

ACETYLCYSTEINE G GAM 200 mg, comprimés effervescents (B/30) (laboratoires G GAM).

ACETYLCYSTEINE G GAM 100 mg, granulés pour solution buvable en sachets (B/10) (laboratoires G GAM).

ACETYLCYSTEINE G GAM 200 mg, granulés pour solution buvable en sachets (B/30) (laboratoires G GAM).

ACETYLCYSTEINE GNR 200 mg, comprimés effervescents (B/30) (laboratoires GNR PHARMA).

ACETYLCYSTEINE GNR 200 mg sans sucre, granulés pour suspension buvable (B/30) (laboratoires GNR PHARMA).

ACETYLCYSTEINE SANDOZ 200 mg, comprimés effervescents (B/30) (laboratoires SANDOZ).

ACETYLCYSTEINE SANDOZ 200 mg, granulés pour solution buvable en sachets dose (B/30) (laboratoires SANDOZ).

ACETYLCYSTEINE MERCK 200 mg, comprimés effervescents sécables (B/30) (laboratoires MERCK GENERIQUES).

ACETYLCYSTEINE TEVA 200 mg, granulés pour solution buvable en sachets dose (B/30) (laboratoires TEVA CLASSICS).

ACTICARBINE, comprimés enrobés sous plaquettes thermoformées (B/42) (laboratoires ELERTE).

ACTICARBINE, comprimés enrobés sous plaquettes thermoformées (B/84) (laboratoires ELERTE).

ACTISOUFRE, solution nasale ou buvable en ampoules (B/30) (laboratoires GRIMBERG).

RIBAMYLAZE 200 U CEIP/ml (alfa-amylase), sirop, 125 ml en flacon (laboratoires FERLUX S.A.).

RIBAMYLAZE 200 U CEIP/ml (alfa-amylase), sirop, 250 ml en flacon (laboratoires FERLUX S.A.).

RIBAMYLAZE 3 000 U CEIP (alfa-amylase), comprimés enrobés (B/24) (laboratoires FERLUX S.A.).

ALGORHINOL (paracétamol, chlorhydrate de prométhazine), suppositoires (B/10) (laboratoires ALPHARMA).

ALGOTROPYL (paracétamol, chlorhydrate de prométhazine), suppositoires (B/10) (laboratoires ZYDUS FRANCE).

AMBROXOL ARROW 0,6 %, solution buvable, 150 ml en flacon avec gobelet doseur (laboratoires ARROW GENERIQUES).

AMBROXOL ZYDUS 0,6 %, solution buvable, 150 ml en flacon (laboratoires ZYDUS FRANCE).

AMBROXOL ZYDUS 30 mg, comprimés (B/30) (laboratoires ZYDUS FRANCE).

AMBROXOL ARROW 30 mg, comprimés (B/30) (laboratoires ARROW GENERIQUES).

AMBROXOL BIOGARAN 0,3 % sans sucre, solution buvable édulcorée au cyclamate de sodium et au sorbitol, 180 ml en flacon (laboratoires BIOGARAN).

AMBROXOL BIOGARAN 0,6 % SANS SUCRE, solution buvable édulcorée au sorbitol, 150 ml en flacon + cuillère-mesure (laboratoires BIOGARAN).

AMBROXOL BIOGARAN 30 mg, comprimés sécables (B/30) (laboratoires BIOGARAN).

AMBROXOL EG 0,3 % sans sucre, solution buvable édulcorée au cyclamate de sodium et au sorbitol, 180 ml en flacon (laboratoires EG LABO Laboratoires EuroGénérics).

AMBROXOL EG 0,6 %, solution buvable, 150 ml en flacon + cuillère-mesure (EG LABO laboratoires EuroGénérics).

AMBROXOL EG 30 mg, comprimés sécables (B/30) (laboratoires EG LABO Laboratoires EuroGénérics).

AMBROXOL G GAM 0,6 %, solution buvable, 150 ml en flacon (laboratoires G GAM).

AMBROXOL G GAM 30 mg, comprimés (B/30) (laboratoires G GAM).

AMBROXOL GNR 0,6 %, solution buvable, flacon 150 ml (B/1) (laboratoires GNR PHARMA).

AMBROXOL GNR 30 mg, comprimés (B/30) (laboratoires GNR PHARMA).

AMBROXOL SANDOZ 0,6 % SANS SUCRE, solution buvable édulcorée à la saccharine sodique, 150 ml en flacon + un godet de 15 ml (laboratoires SANDOZ).

AMBROXOL SANDOZ 30 mg, comprimés (B/30) (laboratoires SANDOZ).

AMBROXOL WINTHROP 0,6 %, solution buvable, 150 ml en flacon + godet-doseur (laboratoires WINTHROP MEDICAMENTS).

AMBROXOL IVAX 0,6 %, solution buvable, 150 ml en flacon + godet-doseur (laboratoires IVAX S.A.S.).

AMBROXOL IVAX 0,6 %, solution buvable, 150 ml en flacon + cuillère-mesure (laboratoires IVAX S.A.S.).

AMBROXOL MERCK 0,3 %, solution buvable, 180 ml en flacon (laboratoires MERCK GENERIQUES).

AMBROXOL MERCK 0,6 %, solution buvable, 150 ml en flacon + godet-doseur (laboratoires MERCK GENERIQUES).

AMBROXOL MERCK 0,6 %, solution buvable, 150 ml en flacon + cuillère-mesure (laboratoires MERCK GENERIQUES).

AMBROXOL MERCK 30 mg, comprimés (B/30) (laboratoires MERCK GENERIQUES).

AMBROXOL RATIOPHARM 0,3 %, solution buvable, 180 ml en flacon (laboratoires RATIOPHARM).

AMBROXOL RATIOPHARM 0,6 %, solution buvable, 150 ml en flacon + cuillère-mesure (laboratoires RATIOPHARM).

AMBROXOL RATIOPHARM 30 mg, comprimés sécables (B/30) (laboratoires RATIOPHARM).

AMBROXOL TEVA 0,3 %, solution buvable, 180 ml en flacon (laboratoires TEVA CLASSICS).

AMBROXOL TEVA 0,6 %, solution buvable, 150 ml en flacon + cuillère-mesure (laboratoires TEVA CLASSICS).

AMBROXOL TEVA 30 mg, comprimés (B/30) (laboratoires TEVA CLASSICS).

AMYLODIASSTASE, comprimés à croquer (B/240) (laboratoires PHARMA DEVELOPPEMENT).

AMYLODIASSTASE, comprimés à croquer (B/40) (laboratoires PHARMA DEVELOPPEMENT).

ANGIOPHTAL, collyre, 10 ml en flacon (laboratoires MERCK SHARP & DOHME-CHIBRET).

ANTINERVEUX LESOURD, liquide, 45 ml en flacon (laboratoires LESOURD).

ANTIPHLOGISTINE, pâte demique, 150 g (pot n° 1) (laboratoires FUMOUE).

ANTIPHLOGISTINE, pâte demique, 300 g (pot n° 2) (laboratoires FUMOUE).

ANTIPHLOGISTINE, pâte demique, 450 g (pot n° 3) (laboratoires FUMOUE).

ANTIPHLOGISTINE, pâte demique, 900 g (pot n° 4) (laboratoires FUMOUE).

ARGININE VEYRON FROMENT, ampoules injectables de 5 ml (B/10) (laboratoires VEYRON FROMENT).

ARGININE GLUCOSE VEYRON FROMENT, 1 flacon de 400 ml + 1 flacon de 100 ml, perfusion (laboratoires VEYRON FROMENT).

BAUME AROMA, crème, 50 g en tube (laboratoires MAYOLI-SPINDLER).

ATEPADENE 30 mg, gélules (B/30) (laboratoires MAYOLI-SPINDLER).

BACILOR, poudre pour suspension buvable en sachets dose (B/10) (laboratoires IVAX SAS).

BACILOR, gélules (B/20) (laboratoires IVAX SAS).

BEDELIX, poudre pour suspension buvable en sachets (B/30) (société BEAUFOUR IPSEN PHARMA).

BEDELIX, poudre pour suspension buvable en sachets (B/60) (société BEAUFOUR IPSEN PHARMA).

BIFIDIGENE (Bacillus bifidus), poudre orale en sachets dose (B/6) (laboratoires ALPHARMA).

BIOCARDE, gouttes, 30 ml en flacon (laboratoires LEHNING).

BIOSTIM, crème, 15 g en tube (laboratoires CASSENNE).

BISOLVON 8, comprimés (B/30) (laboratoires BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE).

B.O.P., comprimés dragéifiés (B/60) (laboratoires PAUTRAT-PPDH S.A.).

BRONCHODERMINE adulte, suppositoires (B/10) (laboratoires PHARMA DEVELOPPEMENT).

BRONCHODERMINE nourrisson, suppositoires (B/10) (laboratoires PHARMA DEVELOPPEMENT).

BRONCHODERMINE enfant, suppositoires (B/10) (laboratoires PHARMA DEVELOPPEMENT).

BRONCHODERMINE, pommade, 60 g en tube (laboratoires PHARMA DEVELOPPEMENT).

BRONCHOKOD Adulte (carbocistéine), sirop Gé., 125 ml en flacon (laboratoires BIOGALENIQUE).

BRONCHOKOD Adulte (carbocistéine), sirop, Gé., 300 ml en flacon (laboratoires THERAPLIX).

BRONCHOKOD Nourrisson et Enfant (carbocistéine), sirop, Gé., 125 ml en flacon (laboratoires THERAPLIX).

BRONCHOKOD sans sucre Adulte 5% (carbocistéine), solution buvable édulcorée à la saccharine sodique, Gé., 125 ml en flacon (laboratoires BIOGALENIQUE).

# Liste officielle des médicaments déremboursés au 1<sup>er</sup> mars 2006

BRONCHOKOD sans sucre Adulte 5% (carbocistéine), solution buvable édulcorée à la saccharine sodique, Gé., 300 ml en flacon (laboratoires THERAPLIX).

BRONCHOKOD sans sucre Nourrisson et Enfant 2% (carbocistéine), solution buvable édulcorée à la saccharine sodique, Gé., 125 ml en flacon (laboratoires THERAPLIX).

BRONCHORECTINE AU CITRAL, suppositoires Adulte (B/10) (laboratoires MAYOLY-SPINDLER).

BRONCHORECTINE AU CITRAL, suppositoires Nourrisson (B/10) (laboratoires MAYOLY-SPINDLER).

BRONCHORECTINE AU CITRAL, suppositoires Enfant (B/10) (laboratoires MAYOLY-SPINDLER).

BRONKIREX sans sucre 2% Enfant et Nourrisson (carbocistéine), sirop édulcoré à la saccharine et au maltitol liquide Gé., 125 ml en flacon (laboratoires WINTHROP MEDICAMENTS).

BRONKIREX sans sucre 5% Adulte (carbocistéine), sirop édulcoré à la saccharine sodique Gé., 300 ml en flacon + godet-doseur (laboratoires WINTHROP MEDICAMENTS).

CALYPTOL INHALANT, émulsion pour inhalation par fumigation, 5 ml en ampoule (B/10) (laboratoires TECHNI-PHARMA).

CANOL, comprimés (B/30) (laboratoires JOLLY-JATEL).

CANTABILINE 400 mg (hymécromone), comprimés (B/30) (laboratoires MERCK LIPHA SANTE S.A.S.).

CARBOCISTEINE TEVA 2% Enfant et Nourrisson, sirop, 125 ml en flacon (laboratoires TEVA CLASSICS).

CARBOCISTEINE TEVA 5% Adulte sans sucre, solution buvable édulcorée à la saccharine sodique, 300 ml en flacon avec cuillère-mesure de 5 ml (laboratoires TEVA CLASSICS).

CARBOCISTEINE TEVA 5% Adulte, sirop, 300 ml en flacon (laboratoires TEVA CLASSICS).

CARBOCISTEINE ARROW 5% Adulte sans sucre, solution buvable édulcorée à la saccharine sodique, 300 ml en flacon + cuillère-mesure (laboratoires ARROW GENERIQUES).

CARBOCISTEINE BIOGARAN 2% Nourrisson et Enfant sans sucre, solution buvable édulcorée à la saccharine sodique, 125 ml en flacon + une cuillère-mesure de 5 ml (laboratoires BIOGARAN).

CARBOCISTEINE BIOGARAN 5% sans sucre, solution buvable édulcorée à la saccharine sodique, 125 ml en flacon (laboratoires BIOGARAN).

CARBOCISTEINE BIOGARAN 5% sans sucre, solution buvable édulcorée à la saccharine sodique, 300 ml en flacon (laboratoires BIOGARAN).

CARBOCISTEINE EG 5% Adulte, sirop, 300 ml en flacon avec cuillère-mesure de 5 ml (EG LABO laboratoires EuroGénéics).

CARBOCISTEINE EG 2% Enfant, sirop, 125 ml en flacon avec cuillère-mesure (EG LABO laboratoires EuroGénéics).

CARBOCISTEINE EG 5% Adulte sans sucre, solution buvable édulcorée à la saccharine sodique, 300 ml en flacon avec cuillère-mesure de 5 ml (EG LABO laboratoires EuroGénéics).

CARBOCISTEINE G GAM 5% Adulte sans sucre, solution buvable édulcorée à la saccharine sodique, 300 ml en flacon avec cuillère-mesure de 5 ml (laboratoires G GAM).

CARBOCISTEINE GNR 5% Adulte, sirop, 300 ml en flacon (laboratoires GNR PHARMA).

CARBOCISTEINE GNR 2% Enfant Nourrisson, sirop, 125 ml en flacon (laboratoires GNR PHARMA).

CARBOCISTEINE GNR sans sucre Adulte 5%, solution buvable, 300 ml en flacon (laboratoires GNR PHARMA).

CARBOCISTEINE GNR sans sucre Enfant Nourrisson 2%, solution buvable, 125 ml en flacon (laboratoires GNR PHARMA).

CARBOCISTEINE IREX 2% Enfant Nourrisson sans sucre, sirop, 125 ml en flacon et cuillère mesure de 5 ml (laboratoires WINTHROP).

CARBOCISTEINE IREX 5% Adulte sans sucre, solution buvable édulcorée au maltitol liquide, 300 ml en flacon avec gobelet doseur de 15 ml (laboratoires WINTHROP).

CARBOCISTEINE SANDOZ 5% Adulte, sirop, 300 ml en flacon (laboratoires SANDOZ).

CARBOCISTEINE SANDOZ 2% Enfant et Nourrisson, sirop, 125 ml en flacon (laboratoires SANDOZ).

CARBOCISTEINE SANDOZ 5% Adulte sans sucre, solution buvable édulcorée à la saccharine sodique, 300 ml en flacon + un godet de 15 ml (laboratoires SANDOZ).

CARBOCISTEINE SANDOZ 2% Nourrisson et Enfant sans sucre, solution buvable édulcorée à la saccharine sodique, 125 ml en flacon + godet de 15 ml (laboratoires SANDOZ).

CARBOCISTEINE WINTHROP 2% Enfant et Nourrisson sans sucre, sirop édulcoré à la saccharine sodique et au maltitol liquide, 125 ml en flacon + cuillère-mesure (laboratoires WINTHROP MEDICAMENTS).

CARBOCISTEINE WINTHROP 5% Adulte sans sucre, sirop édulcoré à la saccharine sodique, 300 ml en flacon + godet-doseur (laboratoires WINTHROP MEDICAMENTS).

CARBOCISTEINE MERCK Adulte, sirop, 300 ml en flacon (laboratoires MERCK GENERIQUES).

CARBOCISTEINE MERCK Enfant, sirop, 125 ml en flacon (laboratoires MERCK GENERIQUES).

CARBOCISTEINE MERCK 5% Adulte sans sucre, solution buvable édulcorée au maltitol liquide et au sorbitol, 300 ml en flacon (laboratoires MERCK GENERIQUES).

CARBOCISTEINE MERCK 2% Enfant et Nourrisson sans sucre, solution buvable édulcorée au maltitol liquide et au sorbitol, 125 ml en flacon avec cuillère-mesure (laboratoires MERCK GENERIQUES).

CARBOCISTEINE QUALIMED 2% Enfant, sirop, 125 ml en flacon + cuillère-mesure de 5 ml (laboratoires QUALIMED).

CARBOCISTEINE QUALIMED 5% Adulte sans sucre, solution buvable édulcorée au maltitol liquide, 300 ml en flacon avec gobelet-doseur de 15 ml (laboratoires QUALIMED).

CARBOCISTEINE QUALIMED 5% Adulte, sirop, 300 ml en flacon (laboratoires QUALIMED).

CARBOCISTEINE RATIOPHARM 5% Adulte, sirop, 300 ml en flacon (laboratoires RATIOPHARM).

CARBOCISTEINE RATIOPHARM 2% Enfant et Nourrisson, sirop, 125 ml en flacon avec cuillère-mesure (laboratoires RATIOPHARM).

CARBOCISTEINE RATIOPHARM 5% Adulte sans sucre, solution buvable édulcorée à la saccharine sodique, 300 ml en flacon avec cuillère-mesure de 5 ml (laboratoires RATIOPHARM).

CARBOCISTEINE RPG Adulte 5%, sirop, 125 ml en flacon (laboratoires RPG AVENTIS).

CARBOCISTEINE RPG Adulte 5%, sirop, 300 ml en flacon (laboratoires RPG AVENTIS).

CARBOCISTEINE RPG Nourrisson et Enfant 2%, sirop, 125 ml en flacon avec cuillère-mesure (laboratoires RPG AVENTIS).

CARBOCISTEINE RPG sans sucre Adulte 5%, solution buvable édulcorée à la saccharine sodique, 300 ml en flacon (laboratoires RPG AVENTIS).

CARBOCISTEINE RPG sans sucre Nourrisson et Enfant 2%, solution buvable édulcorée à la saccharine sodique, 125 ml en flacon avec cuillère-mesure (laboratoires RPG AVENTIS).

CARBOLEVURE ADULTE, gélules (B/20) (laboratoires UCB PHARMA).

CARBOLEVURE ENFANTS, gélules (B/20) (laboratoires UCB PHARMA)

CARBOSYLANE Enfant (charbon activé, diméticone), gélules, B/24 doses (24 gélules bleues gastro-solubles + 24 gélules rouges gastro-résistantes) (laboratoires GRIMBERG).

CARBOSYLANE Enfant (charbon activé, diméticone), gélules, B/48 doses (48 gélules bleues gastro-solubles + 48 gélules rouges gastro-résistantes) (laboratoires GRIMBERG).

CARBOSYLANE (charbon activé, polysilane), gélules, B/48 (24 rouges + 24 bleues) (laboratoires GRIMBERG).

CARBOSYLANE (charbon activé, polysilane), gélules, B/96 (48 rouges + 48 bleues) (laboratoires GRIMBERG).

CARDIOLCALM, comprimés dragéifiés (B/40) (laboratoires PHARMASTRA).

CEBERA (alibendol), comprimés dragéifiés (B/30) (laboratoires IREX).

CHOPHYTOL, gouttes, 120 ml en flacon (laboratoires ROSA-PHYTOPHARMA).

CHOPHYTOL, comprimés dragéifiés (B/180) (laboratoires ROSA-PHYTOPHARMA).

CHOPHYTOL, comprimés dragéifiés (B/60) (laboratoires ROSA-PHYTOPHARMA).

CITROCHOLINE VITAMINE C 250, ampoules buvables de 10 ml (B/20) (laboratoires THERICA).

COLLU-HEXTRIL, collutoire nébuliseur pressurisé, 40 ml en flacon (laboratoires SUBSTANTIA).

COLLUNOVAR ATOMISEUR, collutoire, 40 ml en flacon (laboratoires DEXO).

COQUELUSEDAL, suppositoires Adulte (B/12) (laboratoires ELERTE).

COQUELUSEDAL, suppositoires Nourrisson (B/12) (laboratoires ELERTE).

COQUELUSEDAL, suppositoires Enfant (B/12) (laboratoires ELERTE).

CYSTINE BAILLEUL B 6, comprimés dragéifiés (B/20) (laboratoires BAILLEUL).

DAZEN, comprimés (B/40) (laboratoires CASSENNE).

DERMO-6 (chlorhydrate de pyridoxine), lotion, 200 ml en flacon (laboratoires PHARMA DEVELOPPEMENT).

DESINTEX, ampoules buvables (B/14) (laboratoires RICHARD).

DESINTEX CHOLINE, ampoules buvables (B/10) (laboratoires RICHARD).

DESINTEX, comprimés dragéifiés (B/60) (laboratoires RICHARD).

DESINTEX INFANTILE, granulés (B/125 g) (laboratoires RICHARD).

DIFRAREL E, comprimés dragéifiés (B/24) (laboratoires LEURQUIN MEDIOLANUM).

DIMOTAPP Expectorant 5% Adulte (carbocistéine), sirop, 250 ml en flacon (laboratoires WYETH SANTE FAMILIALE).

EDIREL 300 mg (erdostéine), gélules (B/20) (laboratoires ZAMBON FRANCE S.A.).

EDIREL 300 mg (erdostéine), poudre pour solution buvable en sachets (B/20) (laboratoires ZAMBON FRANCE S.A.).

EFFERALGAN VITAMINE C (paracétamol, acide ascorbique), comprimés effervescents sécables (B/20) (laboratoires BRISTOL-MYERS SQUIBB).

EFFORTIL, comprimés (B/30) (laboratoires BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE).

EFFORTIL, gouttes, 30 ml en flacon (laboratoires BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE).

EFLUXAN 200 mg (acétylcystéine), poudre pour suspension buvable en sachets de 3 g (30) (laboratoires Pharbita B.V.).

ELUDRIL (digluconate de chlorhexidine, chlorhydrate de tétracaïne), collutoire, 55 ml en flacon pressurisé (aluminium) (laboratoires PIERRE FABRE MEDICAMENT).

EUPHYTOSE, comprimés enrobés (B/120) (laboratoires BAYER SANTE FAMILIALE).

EUPHYTOSE, comprimés enrobés (B/40) (laboratoires BAYER SANTE FAMILIALE).

EXOMUC Nourrisson 100 mg (acétylcystéine), granulés pour solution buvable en sachets (B/10) (laboratoires BOUCHARA RECORDATI).

EXOMUC (acétylcystéine), granulés en sachets (B/30) (laboratoires BOUCHARA RECORDATI).

FENUGRENE, solution buvable, 210 ml en flacon (laboratoires MERCK MEDICATION FAMILIALE).

FENUGRENE, comprimés enrobés (B/50) (laboratoires MERCK MEDICATION FAMILIALE).

FLAVIASTASE, comprimés (B/50) (laboratoires IPHYM).

FLUDITEC Enfant et Nourrisson 2% (carbocistéine), sirop, Gé., 125 ml en flacon (laboratoires INNOTECH INTERNATIONAL).

FLUIMUCIL Nourrisson 100 mg (acétylcystéine), granulés pour solution buvable en sachets (B/10) (laboratoires ZAMBON FRANCE).

FLUIMUCIL 200 mg (N. acétylcystéine), granulés pour solution buvable en sachets (B/30) (laboratoires ZAMBON FRANCE).

FLUISEDAL sans prométhazine, sirop, 125 ml en flacon (laboratoires ELERTE).

FLUISEDAL sans prométhazine, sirop, 250 ml en flacon (laboratoires ELERTE).

GOMENOL PUR, liquide, 50 ml en flacon (laboratoires GOMENOL).

GOMENOL SOLUBLE pour aérosolthérapie, 5 ml en ampoule (B/5) (laboratoires GOMENOL).

GRANIONS DE CUIVRE, 2 ml en ampoule (B/10) (laboratoires DES GRANIONS).

GRANIONS DE MAGNESIUM, solution buvable, 2 ml en ampoule (B/10) (laboratoires DES GRANIONS).

GRANIONS DE SELENIUM, 2 ml en ampoule (B/10) (laboratoires DES GRANIONS).

GUETHURAL 300, comprimés (B/40) (laboratoires ELERTE).

HEPANEPHROL, solution buvable, 10 ml en ampoule (B/20) (laboratoires ZAMBON FRANCE S.A.).

HEPARGITOL, poudre orale en sachets (B/20) (laboratoires ELERTE).

HEPT-A-MYL 187,8 mg (chlorhydrate d'heptaminol), comprimés (B/20) (laboratoires SANOFI-SYNTHELABO FRANCE).

# Liste officielle des médicaments déremboursés au 1<sup>er</sup> mars 2006

HEPT-A-MYL 30,5 % (chlorhydrate d'heptaminol), solution buvable, 20 ml en flacon compte-gouttes (laboratoires SANOFI-SYNTHELABO FRANCE).

HEXALYSE (bictotymol, chlorhydrate de lysozyme, enoxolone), comprimés à sucer (B/30) (laboratoires BOUCHARA RECORDATI).

HEXAPNEUMINE Nourrisson (cinéole, bictotymol), suppositoires (B/6) (laboratoires BOUCHARA RECORDATI).

HEXAPNEUMINE (bictotymol, chlorhydrate de phényléphrine, maléate de chlorphénamine), comprimés (B/20) (laboratoires BOUCHARA RECORDATI).

HEXASPRAY collutoire (bictotymol), 30 g en flacon pressurisé (laboratoires BOUCHARA RECORDATI).

INONGAN (salicylate de méthyle, camphre racémique), crème, 55 g en tube (laboratoires FUMOUE).

INSADOL 2,5 %, solution buvable, 30 ml en flacon compte-gouttes (laboratoires EXPANPHARM INTERNATIONAL).

INSADOL 35 mg, comprimés enrobés (B/40) (laboratoires EXPANPHARM INTERNATIONAL).

KARAYAL, granulés (B/1 kg) (laboratoires CHIESI SA).

LACTEOL FORT 170 mg (correspondant à 5 milliards de *Lactobacillus acidophilus* LB et 80 mg de milieu de culture), gélules (B/20) (laboratoires AXCAN PHARMA S.A.).

LACTEOL FORT 170 mg (correspondant à 5 milliards de *Lactobacillus acidophilus* LB et 80 mg de milieu de culture), gélules sous film thermosoudé (B/20) (laboratoires AXCAN PHARMA S.A.).

LACTEOL FORT 340 mg, poudre pour suspension buvable en sachets dose (correspondant à 10 milliards de *Lactobacillus acidophilus* LB et 160 mg de milieu de culture) B/10 (laboratoires AXCAN PHARMA S.A.).

LEGALON, comprimés dragéifiés (B/40) (laboratoires MADAUS S.A.).

LOBAMINE CYSTEINE, gélules (B/20) (laboratoires PIERRE FABRE DERMATOLOGIE).

LOBAMINE CYSTEINE, gélules (B/60) (laboratoires PIERRE FABRE DERMATOLOGIE).

LYO-BIFIDUS (lyophilisat de *Bacillus bifidus*), poudre orale en sachets dose (B/6) (laboratoires ZYDUS FRANCE).

MAXILASE 200 U.CEIP/ml (alpha-amylase), sirop, 125 ml en flacon (laboratoires SANOFI-SYNTHELABO FRANCE).

MAXILASE 3 000 U.CEIP (alpha-amylase), comprimés enrobés (B/24) (laboratoires SANOFI-SYNTHELABO FRANCE).

MEGAMYLASE 200 U.CEIP/ml (alfa-amylase), sirop, 125 ml en flacon (laboratoires LEURQUIN MEDIOLANUM).

MEGAMYLASE 200 U.CEIP/ml (alfa-amylase), sirop, 250 ml en flacon (laboratoires LEURQUIN MEDIOLANUM).

MEGAMYLASE 3 000 U.CEIP (alfa-amylase), comprimés enrobés (B/24) (laboratoires LEURQUIN MEDIOLANUM).

MODANE, comprimés enrobés (B/20) (laboratoires COOPERATION PHARMACEUTIQUE FRANCAISE).

MUCOLATOR 200 mg (N-acétylcystéine), poudre pour suspension buvable en sachets-dose (B/30) (laboratoires ABBOTT).

MUCOMYST Nourrisson 100 mg/5 ml (N-acétylcystéine), poudre pour suspension buvable, 30 g dans un flacon de 120 ml (laboratoires UPSA).

MUCOMYST 200 mg/5 ml (N-acétylcystéine), poudre pour suspension buvable, 60 g dans un flacon de 120 ml (laboratoires UPSA).

MUCOMYST 200 mg/5 ml (N-acétylcystéine), poudre orale en sachets (B/30) (laboratoires BRISTOL-MYERS SQUIBB).

MUCOMYST 200 mg comprimés effervescents (B/30) (laboratoires UPSA).

MUCOSPIRE 200 mg (acétylcystéine), granulés pour solution buvable en sachets (B/30) (laboratoires ROSA-PHYTOPHARMA).

MUCOTHOL 150 mg (NS-diacétylcystéinate de méthyle), poudre orale en sachets-dose (B/20) (laboratoires JOLLY-JATEL).

MUCOTHOL 200 mg (NS-diacétylcystéinate de méthyle), comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires JOLLY-JATEL).

MUXOL 30 mg (chlorhydrate d'ambroxol), comprimés Gé\_ (B/30) (laboratoires LEURQUIN MEDIOLANUM).

MUXOL (ambroxol chlorhydrate), solution buvable en flacon de 180 ml (laboratoires LEURQUIN).

NECYRANE (ritiométan magnésien), solution pour pulvérisation nasale en flacon pressurisé de 10 ml (laboratoires UCB PHARMA SA).

NEO-CODION Nourrisson (benzoate de sodium, grindélia, sirop de polygala), sirop, 125 ml en flacon (laboratoires BOUCHARA RECORDATI).

NEURIPLEGE, pommade, 30 g en tube (laboratoires GENEVRIER).

NIVABETOL (bétaine, acétyl méthionine, sorbitol), solution buvable, 90 ml en flacon + cuillère-mesure de 5 ml (laboratoires ZYDUS FRANCE).

OLIGOSOL CUIVRE-OR COLLOIDAL-ARGENT, voie perlinguale, 60 ml en flacon multidose (B/1) (laboratoires LABCATAL).

CUIVRE OLIGOSOL, solution buvable, 2 ml en ampoule (B/14) (laboratoires LABCATAL).

LITHIUM OLIGOSOL, solution buvable, 2 ml en ampoule (B/14) (laboratoires LABCATAL).

MAGNESIUM OLIGOSOL, solution buvable, 2 ml en ampoule (B/14) (laboratoires LABCATAL).

MANGANESE OLIGOSOL, solution buvable, 2 ml en ampoule (B/14) (laboratoires LABCATAL).

ZINC-NICKEL-COBALT OLIGOSOL, solution buvable, 2 ml en ampoule (B/14) (laboratoires LABCATAL).

OPHTALMINE, collyre, 20 ml en flacon (laboratoires COOPERATION PHARMACEUTIQUE FRANCAISE).

ORNITAINE, solution buvable, 10 ml en ampoule (B/20) (laboratoires SCHWARZ PHARMA).

OXYPEROL, oléo-crème, 50 g en tube (laboratoires LEMOINE).

OZOTHINE Adulte 60 mg, suppositoires (B/10) (laboratoires ZAMBON FRANCE S.A.).

OZOTHINE Nourrisson 10 mg, suppositoires (B/10) (laboratoires ZAMBON FRANCE S.A.).

OZOTHINE A LA DIPROPHYLLINE Adulte, suppositoires (B/10) (laboratoires ZAMBON FRANCE S.A.).

OZOTHINE A LA DIPROPHYLLINE, comprimés enrobés (B/50) (laboratoires ZAMBON FRANCE S.A.).

OZOTHINE A LA DIPROPHYLLINE Enfant, suppositoires (B/10) (laboratoires ZAMBON FRANCE S.A.).

OZOTHINE Enfant 30 mg, suppositoires (B/10) (laboratoires ZAMBON FRANCE S.A.).

OZOTHINE, sirop, 125 ml en flacon (laboratoires ZAMBON FRANCE S.A.).

PASSIFLORINE, solution buvable, 125 ml en flacon (laboratoires JOLLY-JATEL).

PEPSANE (diméticone, gaïazulène), capsules (B/30) (laboratoires ROSA-PHYTOPHARMA).

PEPSANE, gel en sachets dosés à 10 g (B/30) (laboratoires ROSA-PHYTOPHARMA).

PHOSOFORME (acide phosphorique), solution buvable en gouttes, 90 ml en flacon (laboratoires MONIN CHANTEAUD).

PILOSURYL, solution, 250 ml en flacon (laboratoires PIERRE FABRE MEDICAMENT).

POLY-KARAYA (gomme karaya, polyvinyl polypyrrolidone), granulés, 10 g en sachets (B/30) (laboratoires SANOFI-SYNTHELABO FRANCE).

PROPIONATE DE SODIUM CHIBRET 5 %, solution pour instillation auriculaire, 10 ml en flacon compte-gouttes (laboratoires MERCK SHARP & DOHME-CHIBRET).

PROPIONATE DE SODIUM CHIBRET 5 %, collyre en solution, 10 ml en flacon (laboratoires MERCK SHARP & DOHME-CHIBRET).

PULVO 47 (catalase), poudre pour application cutanée, 4 g en flacon pressurisé (laboratoires URGO S.A.).

ROMANIREX CHOLINE, soluté en flacon de 125 ml (laboratoires AEROCID).

SEPTIVON LAVRIL (trichlorocarbanilide) soluté pour usage externe, 250 ml en flacon (laboratoires CHEFARO ARDEVAL).

SEPTIVON LAVRIL (trichlorocarbanilide) soluté pour usage externe, 500 ml en flacon (laboratoires CHEFARO ARDEVAL).

SOLMUCOL 100 mg (N-acétylcystéine), granulés pour solution buvable en sachets (B/10) (laboratoires GENEVRIER).

SOLMUCOL 2,5 % (acétylcystéine), poudre et sirop pour solution buvable, 6 g de poudre en bouchon conteneur + 240 ml de sirop en flacon avec cuillère-mesure (laboratoires GENEVRIER).

SOLMUCOL 200 mg (N-acétylcystéine), granulés pour solution buvable en sachets (B/30) (laboratoires GENEVRIER).

SOLUBACTER (trichlorocarbanilide), solution à usage externe, 150 ml en flacon (laboratoires BOOTS HEALTHCARE).

SOLUBACTER (trichlorocarbanilide), solution à usage externe, 400 ml en flacon (laboratoires BOOTS HEALTHCARE).

SPASMINE JOLLY, comprimés (B/30) (laboratoires JOLLY-JATEL).

SPASMINE Enfant, suppositoires (B/10) (laboratoires JOLLY-JATEL).

SRILANE 5 % crème, 60 g en tube (laboratoires MERCK LIPHA SANTE S.A.S.).

STILLARGOL 1 %, nébuliseur, 25 ml en flacon (laboratoires MAYOLY-SPINDLER).

SURBRONC 30 mg (ambroxol), comprimés (B/30) (laboratoires BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE).

SURBRONC 60 mg (chlorhydrate d'ambroxol), granulés pour solution buvable en sachets (B/20) (laboratoires BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE).

SURBRONC (ambroxol), solution buvable, 150 ml en flacon (laboratoires BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE).

SYMPANEUROL, comprimés enrobés (B/20) (laboratoires DB PHARMA).

SYMPANEUROL, comprimés enrobés (B/60) (laboratoires DB PHARMA).

SYMPATHYL, comprimés pelliculés (B/40) (laboratoires INNOTECH INTERNATIONAL).

SYMPAVAGOL, solution buvable, 90 ml en flacon (société NOVARTIS Santé Familiale S.A.).

TERPONE, suppositoires Adulte (B/8) (laboratoires ROSA-PHYTOPHARMA).

TERPONE, suppositoires Nourrisson (B/8) (laboratoires ROSA-PHYTOPHARMA).

TERPONE, suppositoires Enfant (B/8) (laboratoires ROSA-PHYTOPHARMA).

TERPONE, sirop, 180 ml en flacon (laboratoires PHYTOPHARMA).

TIADILON, gélules (B/20) (laboratoires CRINEX).

TRANQUITAL, comprimés enrobés (B/30) (société NOVARTIS Santé Familiale S.A.).

TRANQUITAL, comprimés enrobés (B/100) (société NOVARTIS Santé Familiale S.A.).

TROPHYSAN L GLUCIDIQUE 50, soluté injectable, 500 ml en flacon (B/1) (laboratoires BAXTER S.A.).

TROPHYSAN L SIMPLE, soluté injectable, 500 ml en flacon (B/1) (laboratoires BAXTER S.A.).

TUSSILENE 5 % Adulte sans sucre (carbocistéine), solution buvable édulcorée à la saccharine sodique Gé\_, 300 ml en flacon avec cuillère-mesure de 5 ml (laboratoires ZYDUS FRANCE).

TUSSILENE Adulte (carbocistéine), sirop Gé\_, 300 ml en flacon (laboratoires ZYDUS FRANCE).

TUSSILENE Enfant (carbocistéine), sirop Gé\_, 125 ml en flacon (laboratoires ZYDUS FRANCE).

ULTRALEVURE LYOPHILISEE, gélules (B/20) (laboratoires BIOCOCODEX).

ULTRALEVURE LYOPHILISEE, gélules (B/50) (laboratoires BIOCOCODEX).

UTEPLEX 2 mg (acide uridine-5' triphosphorique sel trisodique), solution buvable, 2 ml en ampoule (B/45) (laboratoires BIODIM).

VAGOSTABYL, comprimés enrobés (B/40) (laboratoires LEURQUIN MEDIOLANUM).

VASELINE GOMENOLEE à 5 %, 15 g en tube (laboratoires GOMENOL).

VECTRINE 300 mg (erdostéine), poudre pour solution buvable en sachets (B/20) (laboratoires PHARMA-2000).

VECTRINE 300 mg (erdostéine), gélules (B/20) (laboratoires PHARMA 2000).

VITARUTINE (nicotinamide, sulfo rutoside sodique), collyre, 10 ml en flacon (laboratoires EUROPHTA).

ZYMOPEX (mélange polyenzymatique, diméticone), capsules gastro-résistantes (B/30) (laboratoires ZAMBON FRANCE S.A.).

ZYMOPEX (mélange polyenzymatique, diméticone), capsules gastro-résistantes (B/90) (laboratoires ZAMBON FRANCE S.A.).